




tilo

WAS AUCH IMMER
SIE VORHABEN:

tilo
macht den
Boden.



**Treppen &
Bodenleisten**

2019/2020



Impressum

Herausgeber:
tilo GmbH

Gestaltung:
vorauerfriends communications GmbH
www.vorauerfriends.com

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in diesem Katalog können von den
tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

WIR SIND ALLE

einzigartig.

Kein Mensch ist wie der andere.
Es sind unsere Ziele, Wünsche und
Erfahrungen, die uns ausmachen,
uns unverwechselbar machen.

Und genau so sollten wir auch wohnen:
In einem Zuhause, das zu uns passt -
und zwar „von Grund auf“ ...

Gewachsen

aus der Tischlerei Lohnsburg.

Wir können ehrlich von uns behaupten, das Thema Boden „von Grund auf“ zu kennen. Schließlich verarbeiten wir seit 1950 hochwertige, natürliche Rohstoffe zu ganz besonderen Produkten. Damals als **Tischlerei Lohnsburg**, heute als international erfolgreiches Familienunternehmen mit über 250 Mitarbeitern. Nach wie vor werden tilo Böden, Treppen und Leisten im oberösterreichischen Lohnsburg gefertigt.

Bedingungen ändern sich - Werte bestehen.

Mit viel Liebe zum Detail, großer Sorgfalt und neuen Ideen entlocken wir jedem Material das Beste. Mit den Jahren ist dabei nicht nur unser Wissen über Böden, sondern auch das Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden gewachsen. So können wir Wohnstile zu stimmigen Kollektionen zusammenfassen, die Ihnen die Auswahl um vieles leichter machen.

Erst, wenn unser Boden von Grund auf in Ihr Leben passt, sind wir am Ziel unserer Wünsche. Oder besser gesagt: Ihrer Wünsche.

**tilo macht den Boden -
für alles, was Sie vorhaben!**



Die FSC®-Zertifizierung und das bau- biologische Gütesiegel bestätigen unseren Weg und helfen Ihnen, nachhaltige, wohngesunde Produkte zu erkennen.





tilo Böden, Treppen & Leisten.

Einfach stimmig.

Nicht nur einzelne Akzente und Einrichtungslösungen, sondern das gesamte Bild Ihres Zuhauses sollte Ihrer Persönlichkeit entsprechen. Deshalb bieten wir von tilo Ihnen Böden, Treppen und Leisten aus einem Guss.

Mit unseren Stufenkantenprofilen haben wir unsere Böden „auf die Treppe gebracht“. Und das im wahrsten Sinne: Denn damit zieht sich die Bodendiele Ihrer Wahl auch auf Ihrer Treppe fort. Sogar das Klicksystem ist dasselbe – für einen durchgängig schönen, stimmigen Gesamteindruck.

Entdecken Sie unsere Lösungen für vielfältige Treppenformen – und ein Zuhause voll Harmonie und Persönlichkeit ...



OCEANO Eiche Weiss (SKP 2)



RUSTICO TREND Eiche Iceland (SKP 2)



ELITO TREND Eiche Weiss (SKP 2)



TILO BELÄGE FÜR GERADE TREPPEN.

Geradlinig schön.

Eine gerade Treppe ist die Urform aller Treppengrundrisse: Sie wirkt „ohne Umwege“ und kommt überall dort besonders gut zur Geltung, wo großzügig geplant werden kann. Mit tilo Belägen wird die gerade Treppe zum Blickfang – im Material Ihrer Wünsche.




ELITO TREND Eiche Melange (SKP 1)



DIE GELUNGENE VERBINDUNG.

Wohnräume aus einem Guss

Mit Böden, Treppen und Leisten von tilo.
Hier am Beispiel einer geraden Treppe.




COLORO Lino Capri (SKP 1)



TILO BELÄGE FÜR GEWENDELTE TREPPEN.

Rundum harmonisch


Die gewendelte Treppe ist nicht ohne Grund eine der beliebtesten Treppenformen: Sie spart Raum und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder tilo Boden, der Ihnen gefällt, kann als Belag Ihrer gewendelten Treppe dienen – für ein rundum harmonisches, schönes Gesamtbild.



MARCANTO Eiche Natur (SKP 2)




MARCANTO Eiche Weiss (SKP 2)



COLORO Lino Capri (SKP 1)

Wunderbar wandelbar.

Mit tilo wird Ihre Treppe zum Möbelstück –
auch in der halbgewendelten oder
viertelgewendelten Variante.




ROBUSTO Eiche Westside (SKP 1)



TILO BELÄGE FÜR L-FÖRMIGE TREPPEN.

Einfach ums Eck gedacht.

Eine L-förmige Treppe vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit und Großzügigkeit. Hauptrolle spielt hier eine tilo Treppstufe mit einfach eingeschlagenem Stufenkantenprofil.




MARCANTO Eiche Mocca (SKP 1)



TILO BELÄGE FÜR U-FÖRMIGE TREPPEN.

Immer ungewöhnlich

Eines ist sicher: Wenn Boden- und Treppendekor eine Einheit bilden, wirkt jeder Raum größer, schöner, harmonischer. Auch und gerade bei der U-förmigen Treppenform: Sie ist mit Podest oder gewandelt ausführbar und kommt gerne bei versetzten Wohnebenen zum Einsatz.



MARCANTO Eiche Mocca (SKP1)



ROBUSTO Eiche Westside (SKP 1)

Schönheit in jeder Form.

Eine Treppe in L- oder U-Form verbindet die Ebenen Ihres Zuhauses auf elegante Weise – und wird mit den passenden tilo Belägen selbst zum Blickfang.

Bei welcher Lösung macht es „Klick“?

Das tilo Stufenkantenprofil.

Unser Stufenkantenprofil ist die Grundlage für individuelle Treppenlösungen und ein durchgängig stimmiges Raumbild. Das Stufenkantenprofil verkleidet die Vorderkante. Für die verbleibende Tritt- und Setzstufe werden Bodendielen an der Stirn- und Längsseite angeklickt.



ROBUSTO Eiche Ivory (SKP 2)

**SKP1: Einmal eingeschlagen -
für einen besonders stimmigen Gesamteindruck.**

Bei dieser Lösung wird das Stufenkantenprofil einmal abgewinkelt, ein besonders harmonisches Raumbild entsteht.



**SKP2: Zweimal eingeschlagen -
für eine schön betonte Stufe.**

Das Stufenkantenprofil wird zweimal abgewinkelt - dadurch wird jede Treppenstufe besonders schön betont.



Die **Trittstufenabdeckleiste** trägt ihren Teil zu einem einheitlichen Bild bei.




„Wohndesign auf
höchster Stufe.“



MARCANTO Eiche Fels (SKP 1)



Stufenkantenprofil zweimal eingeschlagen (SKP 2)



Stufenkantenprofil einmal eingeschlagen (SKP 1)

LEBEN SIE IHREN STIL.

Immer und überall.

Das tilo Stufenkantenprofil macht es Ihnen leicht, Ihren Wohnstil „durchzuziehen“: Es bringt den tilo Boden Ihrer Wahl auf die Treppe – und das mit nur wenigen Klicks.

So einfach kann der Weg zur Treppe sein.

Treppenstufen Kompakt.

Ihren Alltag zu verschönern, liegt uns ganz besonders am Herzen. Mit „Treppenstufen Kompakt“ haben wir eine Produktneuheit entwickelt, die Planung, Kalkulation und Montage deutlich vereinfacht.

Diese vorgefertigten Treppenelemente, bestehend aus Tritt- und Setzstufe, werden stückweise pro Stufe geliefert

und sind für gerade oder gewendelte Treppen erhältlich. Beim Verlegen selbst müssen sie nur noch zugeschnitten werden – und das spart einige Arbeitsschritte, Zeit und Geld! Der Fixpreis pro Stufe macht die Kalkulation einer Treppe außerdem besonders einfach.



MARCANTO Eiche Caramel (SKP 1)

#PARKETT > NATUR /DESIGN & DESIGN^{SPA}

TSK für die Renovierung - ideal dank geringer Aufbauhöhe.

Unsere Treppenstufen Kompakt sind ideal für die Renovierung geeignet und in der jeweiligen Bodenstärke erhältlich. Sie können direkt auf alle bestehenden, ebenen Beläge wie Holz, Stein und Keramik geklebt werden.

- ◀ Vorgefertigte Elemente aus Tritt- und Setzstufe
- ◀ Aufbauhöhe = Dielenstärke
- ◀ Stückweise Abgabe in der jeweiligen Stufenausführung

TSK für den Neubau - ideal für Stabilität und Ebenheit.

Neubautreppen sind meist auf eine Belagseinbauhöhe von 38 mm ausgerichtet. Bei Neubautreppen braucht es daher zum Ausgleich eine entsprechende Trägerplatte. So macht das clevere System auch den Treppenbelag bei Neubau besonders unkompliziert.

- ◀ Vorgefertigte Elemente aus Trittstufe auf Trägerplatte und Setzstufe
- ◀ Einheitliche Aufbauhöhe von 38 mm
- ◀ Stückweise Abgabe in der jeweiligen Stufenausführung

Gerade Stufe



Gewendelte Stufe



„Der neue Standard für Neubau und Renovierung. Einmal eingeschlagen (TSK1) oder zweimal eingeschlagen (TSK2).“

Stimmig bis ins Detail.

Bodenleisten.

Die richtige Leiste scheint ein kleines Detail zu sein – und doch hat sie großen Einfluss auf die Wirkung Ihrer Räume. Mit den passenden Leisten von tilo wird Ihr Wohnstil bis in jeden Winkel Ihres Zuhauses spürbar – jetzt auch in Feuchträumen.

- **Die richtige Leiste für Ihren Stil und Boden**
- **Clipsystem für unsichtbare Befestigung:**
 - zeitsparende Montage
 - optimale Anpassung an ein unregelmäßiges Mauerwerk



VSLC516240



Clipstar Montageclip



FSCL516250

BODENLEISTEN


PROFIL ÜBERSICHT

FÜR
#PARKETT
>NATUR



FSLC516250
16 x 50 mm

FÜR
>NATUR



KSLC516240 foliert (Kork)
LSLC516240 foliert (Linoleum)
16 x 50 mm

FÜR
/DESIGN



VSLC516240 foliert (Vinyl)
16 x 50 mm

FÜR
#PARKETT
>NATUR



SL50172200 massiv
16 x 50 mm

FÜR
#PARKETT
>NATUR



DF401250 furniert
26 x 26 mm

FÜR
#PARKETT
>NATUR



SL410250U furniert
18 x 40 mm

FÜR FEUCHTRÄUME
/DESIGN



MFLC516207 foliert (Vinyl)
16 x 50 mm

WEISSE LEISTEN



SL516240M foliert
(Weiss RAL9016)
16 x 50 mm



SB7516240M foliert
(Weiss RAL9016)
16 x 75 mm



SL516 250FOL901 foliert
(Weiss RAL9016)
16 x 50 mm



SL410250UFOL901 foliert
(Weiss RAL9016)
18 x 40 mm

Von Grund auf **schön.**

Alle unsere Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell für die Anforderungen unserer tilo Böden gemacht. Sie greifen die Oberflächen nicht an, wirken revitalisierend und lassen Ihre Böden erstrahlen wie am ersten Tag. Und das Beste daran – Sie benötigen keine weiteren Reinigungsmittel. Egal, ob für das schnelle Aufwischen zwischendurch oder eine „Intensivkur“, mit tilo Reinigungs- und Pflegemittel sind Sie bestens gerüstet. Dabei hängt die Wahl der Mittel vor allem von zwei Dingen ab: dem Grad der Verunreinigung und der Art der Bodenoberfläche. Während die Reinigung die Verschmutzung entfernt, stellt die Pflege den Zustand der Oberfläche wieder her oder verbessert sie.

Den Grad der Verschmutzung unterscheiden wir in

- **Leichte bis mittlere Verschmutzung:**
Wir empfehlen eine Feuchtreinigung mit abgestimmten tilo Produkten und anschließender Behandlung mit der tilo Schneltpflege.
- **Starke Verschmutzung:**
In diesem Fall greifen Sie am besten zu den tilo Intensivprodukten.
Der Intensivreiniger löst den Schmutz – danach ist die Intensivpflege ideal, um die Oberfläche wiederherzustellen.

Die Oberflächen – unabhängig von der Art der Böden – unterscheiden wir in

- Innovo NATUR geölt
- Vital NATUR geölt
- Twist PLUS lackiert
- Twist PLUS MATT lackiert

Die richtige Pflege sorgt für den Werterhalt und die reine Schönheit Ihres tilo Bodens. Genießen Sie ihn von Grund auf!

Mehr Informationen gibt's auf unserem Blog, bei Ihrem Händler, in der Pflegeanleitung und auf www.tilo.com





tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com